

SASKAŅOTS
Latvijas Republikas Ģenerālprokurors
J. Maizītis

2008. gada 02. janvāris

APSTIPRINU
LR Satversmes aizsardzības biroja direktors
J. Kažociņš

2008. gada 9/6

Instrukcija Nr. 0.10-11/08/6

Instrukcija
par drošības prasībām seifiem un piemērotību valsts noslēpuma
objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības
klasificētas informācijas glabāšanai

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada
6. janvāra noteikumu Nr. 21 „Valsts noslēpuma,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas
Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās
informācijas aizsardzības noteikumi” 28.4. punktu

1. Instrukcija nosaka drošības prasības seifiem un piemērotību attiecīgas pakāpes valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk tekstā – NATO) un Eiropas Savienības klasificētās informācijas glabāšanai.

2. Seifs ir sarežģīta materiālo vērtību aizsardzības sistēma, kas nodrošina to drošu uzglabāšanu un nepieļauj nesankcionētu piekļuvi tām nepiederošām personām.

3. Pēc izbūves veida seifus iedala:

- 3.1. brīvi stāvoši seifi (kabineta seifi);
- 3.2. iebūvēti seifi;
- 3.3. seifi–telpas.

4. Brīvi stāvošs seifs ir ražotāja izgatavots pabeigts, sertificēts, lietošanai derīgs izstrādājums, kas nodrošina noteiktu drošību pret uguni un uzlaušanu, un kura uzstādīšanas laikā nav nepieciešams izmantot papildus materiālus. Par papildus materiāliem neuzskata enkurojuma izveidei nepieciešamos materiālus.

5. Iebūvēts seifs ir ražotāja izgatavots sertificēts izstrādājums, kam tā uzstādīšanas laikā nepieciešams veikt papildus konstruktīvos pasākumus, lai nodrošinātu seifa drošu fiksāciju iebūvējamā konstrukcijā.

6. Seifs–telpa ir no sertificētām rūpnieciskā veidā izgatavotām pabeigtām komponentēm veidota droša telpa.

7. Pēc fiziskajām īpašībām seifus iedala:

7.1. pretuzlaušanas seifi;

7.2. ugunsdrošie seifi;

7.3. pretuzlaušanas–ugunsdrošie seifi.

8. Lielākais valsts noslēpuma objektu, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apdraudējums ir iespēja nepiederošām personām iepazīties ar šo informāciju. Tas nozīmē nepieciešamību nodrošināt, lai seifu nevarētu uzlauzt, neizmantojot speciālas tehniskās ierīces un zināšanas. Ja seifs tiek atrasts atvērts vai uzlauzts, var secināt, ka informācijai ir notikusi nesankcionēta piekļuve un ir jāveic pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” X. nodaļas prasībām.

9. Seifiem netiek noteiktas prasības pret ugunsdrošību, izņemot gadījumus, kad Nacionālās drošības iestāde uzskata, ka ir pamatota nepieciešamība saglabāt marķētos un uzskaitītos valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas datu nesējus (piemēram, CD, disketes, cietnes). Datu nesēji ir jāuzglabā pretuzlaušanas–ugunsdrošajā seifā atbilstoši Latvijas standarta LVS EN 1047-1 prasībām.

10. Telpās, kurās tiek uzglabāti valsts noslēpuma objekti, NATO un Eiropas Savienības klasificēta informācija (turpmāk tekstā – glabātuve) drīkst atrasties tikai ar institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu noteiktas personas. Glabātuve ir jāaprīko ar signalizācijas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11. Seifiem nepieciešamas divas slēdzenes – vienai no tām jābūt kombināciju kodu slēdzenei, bet otrai – mehāniskai slēdzenei. Kombināciju kodu un mehāniskām slēdzenēm ir jāatbilst Latvijas standarta LVS EN 1300 prasībām.

12. Seifam jābūt izgatavotam tādā veidā, lai iespējamo ielaušanos tajā varētu vizuāli viegli un ātri konstatēt; metinājuma šuvēm jābūt līdzinām. Brīvi stāvošam seifam no ārpuses jābūt krāsotam.

13. Brīvi stāvošs seifs, kura svars ir mazāks par 1000kg, ir jāpiestiprina pie telpas grīdas vai sienas ar speciālu enkuru palīdzību.

14. Seifā aizliegts uzglabāt ieročus, munīciju, naudu, dārglietas un citas vērtīgas lietas, tādā veidā radot vēlēšanos iespējamam iebrucējam uzlauzt seifu, lai iegūtu šīs vērtības, nevis valsts noslēpuma objektus, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju.

15. Seifa pretuzlaušanas izturību atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 1143-1 raksturo seifa pretestības faktors, kas norāda laiku, kādā, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, var uzlauzt seifu. Saskaņā ar šo faktoru brīvi stāvošam seifam vai iebūvētam seifam tiek piešķirta drošības pakāpe no 0 (zemākā) līdz X (augstākā), bet seifam–telpai tiek piešķirta drošības pakāpe no 0 (zemākā) līdz XIII (augstākā).

16. Brīvi stāvošu (kabineta), iebūvēto seifu un seifa–telpas atbilstību Latvijas standartam LVS EN 1143-1 ir tiesīga noteikt tikai pilnvarota sertifikācijas institūcija. Sertifikācijas institūcija var sertificēt gan atsevišķu izstrādājumu (seifs–telpa), gan izstrādājumu līniju, par ko izsniedz atbilstības sertifikātu. Sertifikācijas institūcijai jābūt akreditētai atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.

17. Brīvi stāvošā vai iebūvētā seifa iekšpusē pie durvīm vai sānu malām jābūt izgatavotāja piestiprinātai plāksnītei, uz kuras norāda šādu informāciju:

- 17.1. seifa modelis;
- 17.2. standarts;
- 17.3. seifa drošības pakāpe;
- 17.4. seifa numurs;
- 17.5. seifa svars;
- 17.6. seifa izgatavošanas gads.

18. Uz ražotāja piestiprinātās plāksnītes var būt norādīts izstrādājuma sertifikāta numurs, kas apliecina konkrētā seifa atbilstību attiecīgajam drošības standartam. Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras bez izmaiņām ir apstiprinājušas Eiropas Savienības standartus kā nacionālos standartus, izmanto tos savas produkcijas sertifikācijai

(piemēram, Polija – PN EN 1143-1, Čehija – ČSN EN 1143-1, Bulgārija – BSS EN 1143-1).

19. Nesertificētā seifā ir aizliegts uzglabāt valsts noslēpuma objektus, NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju.

20. Valsts noslēpuma objektus atbilstoši Latvijas standartiem LVS EN 1143-1 un LVS EN 1300 var uzglabāt (skatīt pielikumā):

20.1. sevišķi slepenus valsts noslēpuma objektus – II-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai II-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar „B” vai „C” klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni;

20.2. slepenus un konfidenciālus valsts noslēpuma objektus – I-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai I-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar „A”, „B” vai „C” klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un „A”, „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni.

21. Eiropas Savienības klasificēto informāciju atbilstoši Latvijas standartiem LVS EN 1143-1 un LVS EN 1300 var uzglabāt (skatīt pielikumā):

21.1. Eiropas Savienības sevišķi slepeno informāciju – IV-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai IV-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar „C” klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni;

21.2. Eiropas Savienības slepeno un konfidenciālo informāciju – I-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai I-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar „A”, „B” vai „C” klases mehānisko vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni un „A”, „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni.

22. NATO klasificēto informāciju atbilstoši Latvijas standartiem LVS EN 1143-1 un LVS EN 1300 var uzglabāt (skatīt pielikumā):

22.1. NATO sevišķi slepeno informāciju – II-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai II-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar mehānisko kombināciju kodu slēdzeni „Sargent&Greenleaf 8550MP” vai „Sargent&Greenleaf 8560”, vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni „KABA X09” un „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni;

22.2. NATO slepeno un konfidenciālo informāciju – I-X drošības pakāpes brīvi stāvošā vai iebūvētā seifā, vai I-XIII drošības pakāpes seifā–telpā, kas ir aprīkots ar mehānisko kombināciju kodu slēdzeni „Sargent&Greenleaf 8550MP” vai „Sargent&Greenleaf 8560”, vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni „KABA X09” un „A”, „B” vai „C” klases mehānisko slēdzeni.

23. Šīs instrukcijas 9.punktā minētajam pretuzlaušanas–ugunsdrošajam seifam papildus 20.-22. punktos noteiktajiem nosacījumiem jāgarantē ugunsdrošība atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 1047-1 60 minūtes (temperatūrai seifa iekšpusē nepārsniedzot +50°C) un jāaizsargā elektroniskie datu nesēji pret elektromagnētiskajiem viļņiem.

24. Vienā seifā var uzglabāt konfidenciālos, slepenos un sevišķi slepenos valsts noslēpuma objektus, NATO slepeno un konfidenciālo informāciju, Eiropas Savienības konfidenciālo un slepeno informāciju, bet valsts noslēpuma objekti, NATO klasificētā informācija un Eiropas Savienības klasificētā informācija ir jāuzglabā šķirti – seifa dažādos nodalījumos.

25. Eiropas Savienības sevišķi slepenā informācija ir jāuzglabā atsevišķā seifā, ievērojot šīs instrukcijas 21.1. apakšpunkta nosacījumus.

26. NATO sevišķi slepenā informācija ir jāuzglabā atsevišķā seifā, ievērojot šīs instrukcijas 22.1. apakšpunkta nosacījumus.

27. Ja NATO sevišķi slepenā informācija un Eiropas Savienības sevišķi slepenā informācija tiks uzglabāta seifā–telpā, kur uzglabā arī valsts noslēpuma objektus, NATO slepeno un konfidenciālo informāciju, Eiropas Savienības slepeno un konfidenciālo informācija, tā ir jāievieto atsevišķā brīvi stāvošā seifā, ievērojot šīs instrukcijas 25. un 26. apakšpunkta prasības.

28. Attiecīgā valsts drošības iestāde vai Nacionālā drošības iestāde institūcijai nepieciešamā seifa drošības kategoriju nosaka, izvērtējot institūcijas iespējas izpildīt Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 26. punkta prasības.

29. Atzīt par spēku zaudējušu Satversmes aizsardzības biroja 2004. gada 22. jūlija instrukciju „Seifu, kuros uzglabā valsts noslēpuma objektus, NATO, Eiropas Savienības klasificēto informāciju, drošības prasības”.

2008.gada 09.06. instrukcijai Nr. 0.10-11/09/06

Seifu piemērotība valsts noslēpuma objektu, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas glabāšanai

Seifa drošības kategorija	Seifā uzglabā valsts noslēpuma objektus (instrukcijas 20.punkts)			Seifā uzglabā Eiropas Savienības klasificēto informāciju (instrukcijas 21.punkts)			Seifā uzglabā NATO klasificēto informāciju (instrukcijas 22.punkts)*		
	K	S	SS	K	S	SS	K	S	SS
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	A	A	-	A	A	-	A	A	-
II	A	A	A	A	A	-	A	A	A
III	A	A	A	A	A	-	A	A	A
IV	A	A	A	A	A	A	A	A	A
V	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VI	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VII	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIII	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IX	A	A	A	A	A	A	A	A	A
X	A	A	A	A	A	A	A	A	A
XI**	A	A	A	A	A	A	A	A	A
XII**	A	A	A	A	A	A	A	A	A
XIII**	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Apzīmējumi un piezīmes:

- K konfidenciāli;
S slepeni;
SS sevišķi slepeni;
A atļauts uzglabāt;
- nav atļauts uzglabāt;
* aprīkots ar mehānisko kombināciju kodu slēdzeni "Sargent&Greenleaf 8550MP" vai „Sargent&Greenleaf 8560”, vai elektronisko kombināciju kodu slēdzeni „KABA X09”;
** tikai seifs-telpa.



LR Satversmes aizsardzības biroja direktors

J.Kažociņš